

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/04
URBROJ: 2133/01-01/01-19-3
Karlovac, 21. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 - Odluka USRH - u daljnjem tekstu: Zakon) te članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst, 3/18 i 13/18) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 23. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU **o komunalnom redu**

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
2. način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca za gospodarske i druge svrhe,
3. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,
4. mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe
5. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na sadržaje onog dijela komunalnog reda koji je propisan odlukama donesenim temeljem Zakona i posebnih zakona.

Članak 3.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Grada) koji na području Grada obavljaju aktivnosti uređene ovom Odlukom.

Članak 4.

- (1) Pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenje određeno Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i građenja te drugim posebnim zakonima i ovom Odlukom.
- (2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Javna površina je svaka površina u vlasništvu Grada čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.
2. Površine javne namjene su: površine koje nisu u vlasništvu Grada i čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima kao npr. javne ceste, javno vodno dobro, autobusni kolodvori, željeznički kolodvori, tržnice na veliko, tržnice na malo, komercijalna parkirališta i slično.
3. Javne zelene površine su: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, kupališta, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.
4. Javne prometne površine su: nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, pješačke zone, seoski poljski i šumski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, javni prolaz, javne stepenice, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, parkirališta, stajališta javnog prometa, javne garaže i slične površine.
5. Komunalna oprema je spremnik za komunalni otpad, po potrebi, s pripadajućom zaštitom i izravnavajućom podlogom (podest), klupe, koševi za otpatke, tende (konzolne, samostojeće (jednostrešne ili dvostrešne)), jednostavni podesti otvorenih terasa, ploča s planom naselja, stalci za bicikle, posude za cvijeće, zaštitni stupići i ograde na prometnim površinama i dr.
6. Pokretne naprave su prenosivi objekti koji kad se postave na određenom mjestu služe za prodaju robe i obavljanje usluga (npr. štandovi, šatori, lunapark, klupe, ugostiteljske prikolice, pečenjare, automati, hladnjaci). Pokretne naprave su i terase, kao dijelovi javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost.
7. Kiosk je tipska građevina gotove konstrukcije građevinske bruto površine do 15 m² koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi, u kojem se obavlja gospodarska djelatnost bez pristupa primatelja usluge u građevinu.
8. Reklamni predmeti su predmeti površine do 12 m² namijenjeni reklamiranju poslovnih subjekata i njihovih djelatnosti.

(2) Vrste reklamnih predmeta:

- reklamna vitrina je kutija barem s jedne strane providna, sa ili bez integrirane unutarnje rasvjete ili izlog manjeg formata,
- reklamni uređaj je reklamni predmet na kojem se reklamne poruke mogu izmjenjivati mehaničkim ili elektroničkim putem,
- totem je reklamni uređaj namijenjen vlastitom reklamiranju
- transparent je predmet od tkanine, plastificiranih ili sličnih materijala koji se postavlja iznad prometnica i drugih javnih površina,
- reklamna zastava je reklamni predmet koji sadrži reklamni natpis, a postavlja se na samostojeći jarbol,
- reklamni putokaz je samostojeći reklamni pano koji usmjerava na lokaciju poslovnog prostora određenog poslovnog subjekta,
- reklamni ormarić je kutija barem s jedne strane providna namijenjena za reklamiranje proizvoda i usluga,
- reklamni stup, pano, ograda,
- reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta i na građevinskoj skeli,
- oslikana asfaltna površina,
- reklamno vozilo u mirovanju ili kretanju (vozilo koje je u konkretnom slučaju namijenjeno isključivo za reklamiranje),
- tenda i suncobran sa reklamnim sadržajem.

(3) Za reklamne predmete koji nisu navedeni u točki 8. stavka 1. ovog članka ili u drugim odredbama ove Odluke, primjenjuju se kriteriji za najbližnju vrstu reklamnih predmeta.

(4) Oglasni predmet je oglasni ormarić, oglasni stup ili oglasni pano, površine do 12 m², namijenjen za isticanje plakata, oglasa i drugih obavijesti.

II UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

(1) Naselja na području Grada moraju biti uređena.

(2) Pod uređenjem naselja podrazumijeva se uređenje i održavanje urednim javnih površina, vanjskih dijelova zgrada kao i drugih građevina i površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja.

(3) Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se osobito:

1. Određivanje imena i označavanje javnih površina, naselja i zgrada,
2. Uređenje građevina, okućnica i neizgrađenog građevinskog zemljišta u dijelu koji su vidljivi s javne površine ili s površine javne namjene,
3. Određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
4. Uređenje i održavanje izloga, reklama i oglasa,
5. Postavljanje opreme za oglašavanje i reklamiranje,
6. Postavljanje štandova za prodaju, terasa i drugih pokretnih naprava,
7. Postavljanje naprava i privremenih građevine za potrebe javnih manifestacija,
8. Postavljanje komunalne opreme na građevine,
9. Postavljanje, uređenje i održavanje ograda, javne rasvjete, postavljanje i održavanje javnih satova,
10. Uređenje i održavanje javnih zelenih površina i kupališta,
11. Privremeno skladištenje građevinskog materijala, postavljanje skela,
12. Druga pitanja uređenja Grada.

1. Određivanje imena i označavanje javnih površina, naselja i zgrada

Članak 7.

(1) Javne površine u pravilu moraju imati ime, odnosno biti označene natpisnom pločom.

(2) Postavljanje natpisnih ploča propisano je posebnim propisom.

(3) Natpisne ploče su zelene boje s bijelom crtom debljine 5mm udaljenom 5mm od ruba i natpisom imena ulice ili trga bijele boje, veličine 500x300mm.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka ploča s nazivom ulice koja se postavlja na stupovima mora biti veličine 780 x 130 mm, s bijelom crtom na zelenoj podlozi i natpisom imena ulice u bijeloj boji.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, unutar granica Zvijezde (zona A povijesne graditeljske cjeline Karlovac) natpisna ploča naziva ulice mora biti veličine 500x300 mm, smeđe boje s bijelom crtom debljine 5mm udaljenom 5mm od ruba i natpisom imena ulice ili trga bijele boje.

(6) Znak naziva Grada i njegovih naselja mora se postaviti na glavnim prilazima i izlazima iz Grada i pojedinog naselja, sukladno važećim propisima.

(7) Dijelovi gradskih četvrti i mjesnih odbora na područjima naselja mogu biti označeni posebnim natpisnim pločama, u pravilu veličine prometnog znaka za označavanje naselja, na bijeloj podlozi s crnim natpisom i grbom Grada.

(8) Nabavu, postavljanje i održavanje natpisnih ploča obavlja upravno tijelo Grada nadležno za poslove prometa.

(9) Stambeni, poslovni objekti i objekti javne namjene na području Grada moraju biti označeni brojem prema posebnom propisu.

(10) Troškove nabave, postavljanja i održavanja kućnog broja snosi vlasnik zgrade.

(11) Trgovačka društva, državna tijela, političke stranke, udruge, druge pravne osobe i druge osobe koje obavljaju profesionalnu djelatnost, dužne su na pročelje zgrade koju koriste istaknuti odgovarajuću natpisnu ploču sukladno propisima, a nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili iseljenja, dužne su istu natpisnu ploču ukloniti najkasnije u roku od 5 dana.

(12) Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje te neovlašteno skidanje i mijenjanje natpisnih ploča.

2. Uređenje građevina, okućnica i neizgrađenog građevinskog zemljišta u dijelu koji su vidljivi s javnih površina i površina javne namjene

Članak 8.

(1) Vanjske dijelove građevina, odnosno pročelja, balkone, lođe, terase, vanjsku stolariju i bravariju, krovove, snjegobrane i druge vanjske dijelove građevina, koji su vidljivi s javnih površina i površina javne namjene, vlasnici moraju redovito održavati i popravljati.

(2) Vlasnici građevina čije strehe imaju nagib prema javnim površinama i površinama javne namjene, a koje su na takvoj udaljenosti da sa njihovih krovova može pasti snijeg na iste, dužni su ugraditi snjegobrane na krovne plohe.

Članak 9.

Zabranjena je djelomična obnova pročelja građevina (pojedini stan ili lođa, etaža), ali je dopuštena djelomična obnova fasade višestambene zgrade koja se odnosi na pojedini ulaz (od prizemlja do krova) i pod uvjetom upotrebe iste boje fasade kao kada je napravljena ili zadnje obnovljena.

Članak 10.

(1) Vlasnici i korisnici dužni su brinuti o urednom vanjskom izgledu i čistoći uličnih balkona, lođa, terasa, prozora i naprava na vanjskim dijelovima građevina koje koriste.

(2) Zabranjeno je izvan gabarita građevina u središnjim dijelovima Grada okrenutim neposredno prema javnim površinama i površinama javne namjene, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe ili postavljati druge predmete kojima se nagruđuje vanjski izgled zgrade.

(3) Zabranjeno je stresanje krpa, tepiha i sl., bacanje otpada na javne površine i površine javne namjene.

Članak 11.

(1) Zelene i druge površine okućnica moraju se održavati urednim na način da: trava bude redovito košena, živica i grmlje orezani, šikara i otpad uklonjeni, a stabla orezana.

(2) Građevne čestice unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca na kojima je planirana gradnja zgrada, do početka gradnje se moraju održavati urednima.

(3) Stvari odložene na okućnicama i površinama iz stavka 2. ovog članka moraju biti uredno složene.

Članak 12.

(1) Postavljene zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi, moraju biti uredni, čisti i tehnički ispravni.

(2) Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi moraju se ukloniti odmah a najkasnije u roku 48 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 13.

(1) Uređaji i oprema koji služe za posebno ukrašavanje Grada mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja blagdana, obljetnica i manifestacija, a moraju se održavati urednim, čistim i tehnički ispravnim.

(2) Uređaji i oprema iz prethodnog stavka moraju se ukloniti odmah, a najkasnije u roku 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

3. Izlozi

Članak 14.

(1) Izlozi, izložbeni ormarići te druge slične naprave koje služe izlaganju robe (u daljnjem tekstu: izlozi) a koji su vidljivi s javne površine i površine javne namjene, moraju biti tehnički ispravni i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i usklađeni s izgledom zgrade i okoliša.

- (2) Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.
- (3) U izlozima predmeti moraju biti izloženi uredno, te se u njima ne smije držati ambalaža.
- (4) Izlozi privremeno nekorisćenih poslovnih prostora moraju biti prikladno uređeni ili se moraju zasjeniti s unutrašnje strane.

4. Određivanje uvjeta za postavljanje opreme i uređaja koji se grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 15.

(1) Na zgrade i druge građevine i pripadajuće okućnice u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površine javne namjene dozvoljeno je postavljanje: tendi, reklama, plakata, spomen-ploča, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava, drugih uređaja na tim građevinama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

(2) Uvjeti za postavljanje predmeta, uređaja i sustava iz stavka 1. ovog članka su:

1. ne smiju biti većih dimenzija nego što su dimenzije predmeta, uređaja i sustava koji se prema posebnim propisima mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta u dijelu koji se odnosi na gradnju istih na javnoj površini,
2. ne smiju se postavljati na području gdje se nalaze instalacije,
3. ne smiju utjecati na sigurnost prometa i preglednost,
4. ne smiju ometat prolaz komunalnim službama,
5. ne smiju štetiti nasadima,
6. moraju biti od trajnog materijala koji se lako održava,
7. po vrsti materijala, obliku, veličini i sl. moraju biti primjereni lokaciji,
8. sadržaj ne smije biti uvredljiv ili diskriminirajući po bilo kojoj osnovi,
9. i drugi uvjeti određeni ovom Odlukom.

(3) U slučaju predmeta većih dimenzija od onih iz stavka 2. točke 1. ovog članka mora se ishoditi, građevinska dozvola, odnosno glavni projekt, i postaviti uz uvjete iz stavka 2. točke 2.-9. ovog članka.

(4) U slučaju postavljanja predmeta, uređaja i sustava iz stavka 1. ovog članka na javnoj površini odobrenje izdaje upravno tijelo Grada nadležno za komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: nadležni odjel).

Članak 16.

Kiosci, štandovi, terase, zidovi zgrada, ograde, vrata, natpisne ploče, reklame, klupe, stupovi, košarice za otpad, javni satovi, javni zahodi, nadstrešnice na autobusnim stajalištima, poštanski sandučići, vodoskoci, fontane, skulpture i drugi slični objekti i naprave vidljivi s javnih površina i površina javne namjene ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati i ne smije se nagrđivati njihov izgled pisanjem, crtanjem ili uništavanjem na bilo koji drugi način, te se moraju održavati u urednom i funkcionalnom stanju.

Članak 17.

(1) Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti.

(2) Kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti koji se postavljaju na javnim površinama moraju biti: tehnički ispravne, estetski oblikovane i usklađene s izgledom okoliša.

(3) Kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti na javnim površinama ne smiju se postavljati bez odobrenja nadležnog odjela.

5. Terasa (prostori za usluživanje na otvorenom)

Članak 18.

(1) Postavljanje terasa podrazumijeva postavljanje: podesta, stolova, stolica, suncobrana, tendi, grijaćih tijela i drugih pokretnih naprava s ciljem pružanja ugostiteljskih usluga izvan poslovnog prostora.

(2) Odredbe o postavljanju terasa odnose se na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište koje je u vlasništvu ili dano na upravljanje Gradu Karlovcu, kao i na terase postavljene na zemljištu u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba vidljive s javne površine i površine javne namjene.

(3) Odredbe o postavljanju terasa ne odnose se na terase koje se u smislu posebnih propisa smatraju građevinom, kao i na postavljanje privremenih terasa za vrijeme održavanja prigodnih manifestacija.

Članak 19.

(1) Izgled, urbanistički, tehnički, prometni i drugi uvjeti za postavljanje terasa (u daljnjem tekstu: urbani uvjeti) se utvrđuju ovisno o zoni u kojoj se nalazi terasa.

(2) Za potrebe određivanja urbanih uvjeta područje Grada se dijeli u četiri zone:

1. zona obuhvaća područje unutar vanjskih granica Zvijezde (zona A povijesne graditeljske cjeline Karlovac),
2. zona obuhvaća područje Podgrađa, područje istočno od Domobranske ulice i dio parkovno rekreacijskog područja istočno od Radićeve ulice do rijeke Korane omeđeno šetalištem na rubovima šančeva, Gajevom ulicom, Kupom na sjeveru do brze ceste, brzom cestom do Ulice kralja Tomislava, Ulicom kralja Tomislava do Domobranske ulice, Domobranskom ulicom do Smičiklasove ulice, Smičiklasovom do Radićeve ulice, Radićevom ulicom do Koranskog šetališta, uz Sportsku dvoranu, sjevernom granicom atletskog igrališta do lijeve obale Korane, lijevom obalom Korane do drvenog mosta, Ruskim putem do parcele tvrtke Zelenilo, Putem Davorina Trstenjaka do Ruskog puta te Ruskim putem do šetališta na rubu šanca,
3. zona obuhvaća četiri izdvojena područja kako je prikazano u grafičkom prikazu – dijelove Rakovca, Gaze, Banije i Dubovca,
4. zona obuhvaća sva ostala područja Grada.

(3) Grafički prikaz zona urbanih uvjeta sastavni je dio ove Odluke (Prilog 1.).

Članak 20.

(1) Korištenje dijelova javnih i drugih površina za terase mora biti na način da se ne ometa korištenje zgrada i drugih objekata, postojeće komunalne opreme, te da se ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu, a posebno da se očuva siguran prilaz i prolaz vozila hitne pomoći, policije, vatrogasaca (žurne službe), te vozila komunalnih službi i sl.

(2) Javna površina može se dati u zakup isključivo za potrebe ugostiteljskog objekta u funkciji, na čiji ulaz mora biti vezana direktno ili preko javne pješačke površine, s time da se ne ukine dosadašnji pješački prometni tok.

(3) Terasa mora biti ispred ugostiteljskog objekta ili u njegovoj neposrednoj blizini i ne smije ometati ulazak u drugi poslovni, stambeni ili javni prostor, niti nesmetan i siguran prolaz pješaka.

(4) Terasa ne smije zaklanjati izlog susjednog (drugoga) poslovnog prostora, pogled na poznate gradske vizure, niti ometati rad javnih ustanova muzeja, škola, vjerskih objekata i drugih javnih sadržaja.

Članak 21.

(1) Podest je mobilni element terase kojim se vrši izravnanje visinskih razlika unutar površine koja se koristi za terasu ili izravnanje poprečnog ili uzdužnog nagiba.

(2) Materijali za završnu plohu podesta su drvene obrađene ploče ili daske završno obrađene protiv klizanja i otporne na atmosferske utjecaje. Nije dozvoljeno prekrivanje podne plohe podesta drugim materijalom (PVC obloge, tepisi, prostirke ili sl.).

(3) Podest mora biti sastavljen od segmenata modularnog tipa, s podkonstrukcijom koja omogućuje brzo i jednostavno sklapanje i rasklapanje, te s rubom koji zatvara pogled na podkonstrukciju.

(4) Ne dozvoljava se postavljanje trajnih podesta koji se izvode trajnim vezanjem za podlogu bez mogućnosti pomicanja, brzog uklanjanja ili demontaže, odnosno ne mogu se izvoditi u varijanti kojom bi se zbog micanja podloga morala rušiti ili razarati.

Članak 22.

(1) Elementi za uređenje terasa (mobilijar) koji se koristi u uređenju terasa mora biti pokretan, što znači da mora biti težinom vlastitog postolja stabiliziran na podlozi.

(2) Stolovi i sjedalice (stolci) moraju biti urbanog karaktera, izrađeni od metalnih elemenata, završno bojanih ili plastificiranih, od drva ili u kombinaciji navedenih materijala, osim u zoni 4. urbanih uvjeta iz članka 19. ove Odluke.

(3) Nije dozvoljena upotreba stolova i stolaca od lijevane plastike, kao i stolaca na kotačiće, osim u zoni 4. urbanih uvjeta iz članka 19. ove Odluke.

Članak 23.

(1) Suncobrani su naprave za sklapanje, kojima se na terasama osigurava hladovina, odnosno zaštita od pretjerane insolacije.

(2) Suncobrani smiju biti isključivo iznad površine terase (gabariti u otvorenom stanju ne smiju izlaziti izvan granica zakupljene površine). Svi tipovi suncobrana na jednoj terasi moraju biti jednakog oblika i u jednoj boji.

(3) Stalci i konstrukcija suncobrana mogu biti metal ili drvo ili kombinacija, dok za sjenilo treba koristiti impregnirano platno.

(4) U Ulici Stjepana Radića, na Trgu bana Josipa Jelačića i na Trgu Josipa Jurja Strossmayera svi tipovi suncobrana moraju biti u tirkiznoj (plavoj) boji RAL 6027 ili RAL 6034, a u ostalom dijelu 1. zone, 2. i 3. zoni u bež boji RAL 1013, RAL 1015 ili RAL 9001.

(5) Na platnu suncobrana ne smiju biti reklamne oznake, osim na rubnom visećem dijelu (zastavica), koji može sadržavati naziv ugostiteljskog objekta i/ili reklamnu oznaku.

Članak 24.

(1) Tende su naprave s platnom na konstrukciji kojom se omogućuje njegovo namatanje na valjak, a služe zaštiti od sunca.

(2) Tenda smije pokrivati isključivo zakupljenu površinu terase (gabariti u otvorenom stanju ne smiju izlaziti izvan granica zakupljene površine).

(3) Dozvoljeno je postavljanje jednostrešnih, konzolnih tendi maksimalne duljine tende kolika je duljina pripadajućeg lokala na pročelju zgrade. Dozvoljeno je postavljanje dvostrešnih tendi, osim u 1. i 2. zoni urbanih uvjeta iz članka 19. ove Odluke. Tende koje se konzolno vežu za zid zgrade, u zaštićenim kulturno povijesnim cjelinama Grada su dozvoljene samo uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela

(4) Konstrukcija tendi treba biti od metala, dok za sjenilo treba koristiti impregnirano platno.

(5) Dozvoljeno je (osim u Ulici Stjepana Radića i Ulici Nikole Šebetića) i postavljanje samostojećih tendi s podestom koje mogu biti metalne montažno demontažne konstrukcije na četiri ili više stupova (nosača), učvršćenih vijcima na montažno demontažnu podlogu (podest), na način da nisu trajno vezane za tlo, te s pokretnim sistemom zaštite od sunca, koji se po potrebi može otvoriti i zatvoriti. Na bočnim stranama mogu se postaviti staklene ograde koje ne smiju biti fiksno spojene s pokretnim sistemom zaštite od sunca.

(6) Nakon demontaže konstrukcije i prestanka korištenja zakupljene površine, korisnik je dužan otkloniti eventualna oštećenja i površinu dovesti u prvobitno stanje.

(7) Platna kod svih tipova tendi moraju biti jednobojna, u bež boji RAL 1013, RAL 1015 ili RAL 9001, osim u zoni 4. urbanih uvjeta iz članka 19. ove Odluke.

(8) Na platnu ne smiju biti reklamne oznake, osim na rubnom visećem dijelu (zastavica) koji može sadržavati naziv ugostiteljskog objekta i/ili reklamne oznake.

Članak 25.

(1) Ograde terasa moguće je postaviti u svrhu međusobnog odjeljivanja dviju terasa koje se nalaze jedna pored druge.

(2) Ograde ili pregrade se moraju fiksirati na podest ili bočno na podest, a ovisno o situaciji mogu se postaviti na pomični stalak, isključivo unutar iznajmljene površine.

(3) Ograde se mogu izvesti kao metalni elementi (kovano željezo, željezna bravarija, aluminijske pregrade), mogu biti u kombinaciji sa staklom ili drugim transparentnim materijalima, te samo od stakla ili drugog transparentnog (ili translucenatnog) materijala, koji će imati na sebi elemente za njihovo stajanje u vertikalnom položaju.

(4) Primjena betonskih ili drugih masivnih ogradnih elemenata nije dozvoljena, kao ni primjena drvenih ograda koje asociraju na plotove, ograde od pletera, trstine, balvana i drugih varijantnih oblika koji su neprimjereni gradskim urbanim situacijama.

(5) Umjesto ogradnih elemenata, za odjeljivanje ili pregrađivanje terasa, mogu se koristiti i posude za zelenilo i cvijeće (tegle) i to kao zasebni elementi, postavljeni na stalke ili tlo, ili kao obješene kutije u kombinaciji sa ogradnim elementima. Posude za zelenilo i cvijeće (tegle) se postavljaju unutar iznajmljene površine terase, pri čemu moraju biti u oblicima koji se mogu premjestiti na ručni način, ne ometajući nesmetan i siguran prolaz pješaka i žurnih službi.

6. Javne manifestacije

Članak 26.

(1) Na javnim površinama mogu se održavati sajmovi i javne manifestacije.

(2) Organizator sajma ili javne manifestacije dužan je ishoditi rješenje nadležnog odjela za korištenje lokacije na kojoj održava sajam ili manifestaciju.

7. Reklamni i oglasni predmeti i uvjeti za njihovo postavljanje

Članak 27.

(1) Na području Grada, postavljanje reklamnog ili oglasnog predmeta nije dozvoljeno na mjestu gdje bi načinom postavljanja, dimenzijama, oblikom ili izgledom bila ugrožena sigurnost sudionika u prometu i održavanje cesta.

(2) Reklamni i oglasni predmeti ne smiju se pribadati ili lijepiti na drvo, rasvjetni stup ili komunalnu opremu.

(3) Vlasnik reklame dužan je istu održavati u urednom i ispravnom stanju i o svom trošku ukloniti eventualno nastala oštećenja i nedostatke.

(4) Nadležni odjel ukloniti će sve reklame, na trošak vlasnika, za koje vlasnik nema odgovarajuće odobrenje, odnosno ako se iste ne održavaju.

Članak 28.

Uz cestu i javnu površinu reklamni i oglasni predmet može se postaviti na nekretninu pod uvjetom da širina slobodnog pješačkog prolaza nakon njegovog postavljanja iznosi najmanje 1,60 m.

Članak 29.

(1) U zoni raskrižja, između pješačkih prijelaza te u zelenom razdjelnom pojasu ceste (osim reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete) nije dozvoljeno postavljanje reklamnog i oglasnog predmeta

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je postavljanje reklamnog naziva na pročelju građevine unutar zone raskrižja.

(3) Reklamni i oglasni predmet velikog formata dozvoljeno je postaviti na udaljenosti od minimalno 5 m od ruba kolnika ceste.

(4) Reklamni i oglasni predmet koji se postavlja okomito na os ceste potrebno je postaviti izvan zone raskrižja, i to na udaljenosti najmanje 10 m prije zone raskrižja i 10 m poslije zone raskrižja.

(5) Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, reklamni pano koji se postavlja na stup javne rasvjete dozvoljeno je postaviti na udaljenosti od raskrižja minimalno 30 m prije zone raskrižja i 20 m poslije.

(6) Ispred postojećeg prometnog znaka dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na udaljenosti od najmanje 25 m, a iza prometnog znaka na udaljenosti od najmanje 20 m.

(7) Ispred stajališta javnoga gradskog prijevoza dozvoljava se postavljanje reklamnog predmeta na udaljenosti od najmanje 20 m od stajališta, a iza stajališta javnog gradskog prijevoza na udaljenosti od najmanje 8 m od stajališta, gledajući u smjeru prometa.

(8) Za postavljanje reklamnog panoa do 12 m² na javnoj površini potrebno je zatražiti odobrenje nadležnog odjela.

Transparent

Članak 30.

- (1) Transparent je predmet za reklamiranje i/ili oglašavanje koji se postavlja razapinjanjem iznad ceste ili javne površine na način da ne ometa kolni i pješački promet.
- (2) Transparent se u pravilu postavlja paralelno ili okomito na cestu ili javnu površinu.
- (3) Pričvršćivanje transparenta izvodi se vezivanjem ili drugim odgovarajućim načinom spajanja na nosač transparenta, time da se stup javne rasvjete ne može koristiti kao nosač transparenta.
- (4) Najmanja dozvoljena visina za postavljanje transparenta iznad ceste ili javne površine iznosi 4,50 m.

Reklamna zastava

Članak 31.

- (1) Reklamna zastava se postavlja na jarbol ili u držače na pročelju građevine.
- (2) Reklamna zastava može se postaviti i plošno na neaktivni dio pročelja građevine, pod uvjetom da se u visini prizemlja građevine osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

Reklamni pano

Članak 32.

- (1) Reklamni pano mora biti izrađen od postojanog materijala, a površina za lijepljenje plakata mora biti izrađena od laminatnog panela, cinčanog ili aluminijskog lima, voodootporne šperploče i slično.
- (2) U Zvijezdi nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa površine veće od 6 m².
- (3) Reklamni pano koji se postavlja na pročelje građevine mora biti oblikom i dimenzijama usklađen s pročeljem građevine.
- (4) Reklamni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba reklamnog panoa iznosi najmanje 2,0 m.
- (5) Reklamni pano može biti osvijetljen, a rasvjeta panoa mora biti ujednačena i bez utjecaja na okolne plohe, sukladno posebnim propisima.
- (6) Donji rub reklamnog panoa mora biti na visini od najmanje 1 m od tla.
- (7) Slobodnostojeći reklamni panoi na nosivim stupovima ne smiju imati kosnike.

Članak 33.

Vrste reklamnih panoa su:

1. manji reklamni pano površine do 6 m²,
2. slobodnostojeći prijenosni reklamni pano ("sandwich"),
3. reklamni pano velikog formata, od 6 do 12 m²,
4. reklamni pano na stupu javne rasvjete.

Članak 34.

- (1) Slobodnostojeći reklamni pano ("sandwich"), jednostrani ili dvostran, namijenjen je reklamiranju vlastitih proizvoda, usluga ili djelatnosti.
- (2) Okvir slobodnostojećeg reklamnog panoa ("sandwich") mora biti izrađen od trajnog materijala.
- (3) Najveća dozvoljena površina dvostranog slobodnostojećeg reklamnog panoa ("sandwich") iznosi 1,40 m².

Članak 35.

- (1) Postavljanje panoa velikog formata dozvoljeno je na pročelju građevine, na potporni zid i uz cestu.
- (2) Postavljanje panoa velikog formata nije dozvoljeno:
 1. na uređenom zidu stilskeg ili ambijentalnog karaktera,
 2. na pročelju građevine koja se nalazi na regulacijskom pravcu uz cestu,
 3. u zonama 1 i 2 iz članka 19. ove Odluke.
- (3) Na pročelju građevine dozvoljeno je postavljanje jednog panoa velikog formata isključivo na neaktivno zabatno pročelje građevine koje nema arhitektonske plastike,
- (4) Postavljanje panoa velikog formata na javnoj površini uz cestu dozvoljeno je pod sljedećim uvjetima:
 1. najveća dozvoljena površina panoa velikog formata iznosi 12 m²,

2. međusobna udaljenost panoa velikog formata smještenih okomito ili pod kutem na os nerazvrstane ceste iznosi najmanje 8 m, a na os javne ceste iznosi najmanje 16 m,
 3. paralelno s osi ceste dozvoljeno je postaviti najviše tri panoa velikog formata u nizu na međusobnoj udaljenosti od 4 m,
 4. najmanja dozvoljena udaljenost između dva niza panoa velikog formata iznosi 20 m,
 5. najveća dozvoljena visina slobodnostojećeg panoa velikog formata s reklamnom površinom do 12 m² (stup + ploha) iznosi 5 m od kote kolnika ceste.
- (5) Pano velikog formata koji se postavlja na potporni zid svojom visinom ne smije prelaziti visinu potpornog zida.
- (6) Nije dozvoljeno postavljanje više panoa velikog formata u visinu.
- (7) Pano velikog formata koji nema reklamnu poruku mora biti uredan.

Reklamni pano na stupu javne rasvjete

Članak 36.

- (1) Na stupovima javne rasvjete mogu se postavljati samo osvijetljeni reklamni panoi dimenzija oglasnog prostora 0,7 m x 1,0 m (TIP A. - za montažu na stupovima javne rasvjete visine 8-12m), odnosno 0,5 m x 0,7 m (TIP B. - za montažu na stupovima javne rasvjete visine 6m), a koriste se za komercijalno i informativno oglašavanje.
- (2) Konstrukcija reklamnog panoa mora biti izvedena od čeličnih pravokutnih cijevi dimenzija 60x40x3mm međusobni spojenih varenjem, a na stup se učvršćuju obujmicama prilagođenih dimenzija ovisno o tipu stupa na koji se postavljaju.
- (3) Kompletan konstrukcija reklamnog panoa mora biti zaštićena od hrđe vrućim cinčanjem.
- (4) Oglasni prostor mora biti izrađen od cerade sa obostranim printom koja se na konstrukciju reklamnog panoa učvršćuje pomoću dvije vruće cinčane cijevi promjera 12 mm koja se na gornju i donju vodoravnu prečku reklamnog panoa učvršćuju INOX vijcima. Način učvršćenja omogućava brzu i jednostavnu izmjenu, te odgovarajuće napinjanje cerade.
- (5) Reklamni pano je osvijetljen obostrano led svjetiljkom max. 18W, min. 1400 lm.

Članak 37.

- (1) Mjesta i način postavljanja panoa na stupove javne rasvjete:
 1. mogu se postavljati isključivo na stupove javne rasvjete u vlasništvu Grada, u pravilu, s obje strane prometnice ili razdjelnom pojasu prometnice,
 2. u zoni raskrižja nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa,
 3. na jednom stupu javne rasvjete može se postaviti maksimalno 2 panoa na istoj visini,
 4. mogu se postavljati na visinu od najmanje 4,5 m mjereno od donjeg ruba panoa,
 5. bližom stranom panoa udaljeno od kolnika minimalno 0,3 m,
 6. na udaljenosti od raskrižja minimalno 30 m (prije zone raskrižja) i 20 m poslije,
 7. prije prometne trake za skretanje i ugibališta javnoga gradskog prijevoza minimalno 5 m,
 8. panoi se ne mogu postavljati na stup javne rasvjete na kojem se nalazi prometni znak,
 9. reklamni panoi na rasvjetnim stupovima mogu se postavljati u razmaku od 30 m.
- (2) Reklamni panoi postavljaju se na način da prilikom postave i korištenja ne oštećuju stupove javne rasvjete te omogućavaju njihovo redovno održavanje i korištenje.
- (3) Reklamni panoi moraju biti osvijetljeni, a osvijetljenje mora biti stalnog i ujednačenog intenziteta, usmjereno na način da ne zaslijepljuje sudionike u prometu ili odvraća njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.
- (4) Ukoliko na reklamnim panoima nije izložena reklamna poruka isti moraju biti prekriveni plakatom bijele boje bez retrorefleksije te imati isključeno osvijetljenje.
- (5) Za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete uz državne ceste potrebno je zatražiti suglasnost Hrvatskih cesta.

Članak 38.

- (1) Reklamne panoje treba održavati u urednom i ispravnom stanju, a eventualno nastala oštećenja i nedostatke ukloniti hitnim postupkom o trošku Ugovaratelja postave reklamnog panoa.
- (2) Nakon isteka ugovora reklamne panoje treba ukloniti u trošku Ugovaratelja, a stupove javne rasvjete ostaviti neoštećene za što će se obaviti pregled i sastaviti zapisnik.

Članak 39.

Plan lokacija za postavu reklamnih panoa namijenjenih oglašavanju na stupovima javne rasvjete nalazi se u prilogu ove Odluke (Prilog 2.).

Reklamni ormarić

Članak 40.

- (1) Reklamni ormarić je reklamni predmet namijenjen reklamiranju proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: City light).
- (2) City light mora biti izrađen od prokroma ili sličnog trajnog materijala, a može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvjetleći.
- (3) City lighta postavlja se u pravilu na javnoj površini, pročelje građevine i u sklopu nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu.

Članak 41.

City light se može postaviti na javnoj površini uvjetom da je najveća dozvoljena površina jedne strane City lighta za komercijalno reklamiranje i/ili oglašavanje iznosi 2,1 m².

Reklamna vitrina

Članak 42.

- (1) Reklamna vitrina je kutija barem s jedne strane providna ili izlog manjeg formata namijenjenih za reklamiranje vlastitog proizvoda, usluge ili djelatnosti korisnika poslovnog prostora.
- (2) Najveća dozvoljena dubina reklamne vitrine iznosi 0,15 m, pod uvjetom da se time ne ometa pješački promet.
- (3) Reklamna vitrina se postavlja neposredno uz ulaz u građevinu ili na pročelje prizemlja građevine.
- (4) Reklamna vitrina koja se postavlja na pročelje građevine mora biti postavljena na slobodnom dijelu pročelja građevine, na visini najmanje 0,40 m od tla.
- (5) Reklamna vitrina mora biti izrađena od trajnog materijala i ostakljena djelomično ili potpuno s prednje i bočnih strana.

Reklamni uređaj

Članak 43.

Napajanje reklamnog uređaja električnom energijom ne smije biti vidljivo niti prekriveno vidljivom zaštitnom kanalicom.

Reklamni stup

Članak 44.

- (1) Reklamni stup je stup većeg promjera namijenjen isticanju reklamne poruke u koji mogu biti smješteni i drugi sadržaji za javnu namjenu: sat, meteorološki uređaj i slično, koji moraju biti smješteni unutar tijela stupa.
- (2) Dimenzije reklamnog stupa moraju biti usklađene s mjerilom okolnog prostora.
- (3) Uvjeti za oblikovanje reklamnog stupa utvrđuju se kako slijedi:
 - dozvoljeno je postaviti sjedalice uokolo reklamnog stupa, na visinu podnožja reklamnog stupa,
 - krovište odnosno nadstrešnica reklamnog stupa mora pratiti presjek reklamnog stupa,
 - reklamni stup može biti osvijetljen.

Reklamna ograda

Članak 45.

- (1) Postavljanje reklamne ograde za komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti dozvoljava se samo uz cestu na mjestu gdje reklamna ograda služi za zaštitu pješaka.
- (2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na području Zvijezde nije dozvoljeno postavljanje reklamne ograde.

Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta

Članak 46.

Na zaštitnoj ogradi gradilišta dozvoljeno je postavljanje reklame za vlastito i komercijalno reklamiranje proizvoda, usluga ili djelatnosti.

Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele

Članak 47.

Postavljanje reklame na zaštitno platno građevinske skele dozvoljeno je za vrijeme trajanja radova na obnovi građevine.

8. Vrste oglasnih predmeta i posebni uvjeti za njihovo postavljanje

Oglasni pano

Članak 48.

- (1) Oglasni pano se može postaviti na pješačkoj površini, uz stajalište javnog gradskog prijevoza, uz frekventnu cestu te na javnoj zelenoj površini, na udaljenosti do najviše 2,0 m od ceste.
- (2) Oglasni pano koji se postavlja okomito na cestu mora biti postavljen tako da horizontalni razmak između zadnje točke poprečnog profila ceste (uključujući nogostup) i najbližeg ruba oglasnog panoa iznosi najmanje 2,0 m.
- (3) Oglasni pano može biti:
 1. jednostrani ili dvostrani,
 2. zidni ili samostojeći.
- (4) Nosiva konstrukcija oglasnog panoa mora biti izrađena od metalnih profila, a površina za oglašavanje od laminatnog panela, tipski, estetski oblikovani.
- (5) Najveća dozvoljena površina oglasnog panoa iznosi 2,10 m².

Oglasni stup

Članak 49.

Oglasni stup se može postaviti uz raskrižja, na okretištu javnog gradskog prijevoza, u sklopu gradskog trga i drugih javnih prostora.

Oglasni ormarić

Članak 50.

- (1) Oglasni ormarić se može postaviti isključivo za potrebe oglašavanja mjesne samouprave, neprofitnih organizacija i udruga te vjerskih zajednica.
- (2) Oglasni ormarić je ostakljena kutija čija je konstrukcija izvedena od drvenih ili metalnih profila svijetle boje, najvećih dozvoljenih dimenzija 1,4x1,0 m.
- (3) Najveća dozvoljena dubina oglasnog ormarića iznosi 0,12 m.
- (4) Oglasni ormarić dozvoljeno je postaviti na slobodnom dijelu pročelja u blizini ulaza u građevinu u kojoj se nalaze prostorije mjesne samouprave, neprofitnih organizacija i udruga te vjerskih zajednica.

9. Ograde

Članak 51.

- (1) Ograde moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima i dokumentima prostornog uređenja.
- (2) Ograde vidljive s javne površine i površine javne namjene moraju biti uredne, funkcionalne te izvedene u skladu s propisima o građenju.

(3) Vlasnici ili korisnici zemljišta koja su vidljivi s javne površine i površine javne namjene dužni su ograde na tim zemljištima održavati urednima, tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike niti ne ugrožavaju sigurnost prometa.

(4) Ograde od ukrasne živice uz prometne površine moraju se redovno održavati, u skladu s propisima iz područja sigurnosti prometa.

10. Javna rasvjeta

Članak 52.

(1) Javne prometne površine i glavni putevi na javnim zelenim površinama moraju biti opremljeni sustavom javne rasvjete.

(2) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa naprednim tehnologijama uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna i estetski oblikovana.

(3) Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova grada, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

(4) Oprema i uređaji javne rasvjete se moraju redovito održavati u ispravnom stanju i funkcionalnom (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

Članak 53.

(1) Objekti, uređaji i oprema javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

(2) Na rasvjetne stupove u vlasništvu Grada nije dopušteno postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta osim reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete prema Planu lokacija.

(3) Iznimno, na objekte iz stavka 2. ovog članka mogu se postavljati ukrasi za vrijeme blagdana i drugih svečanih prigoda (zastavice, svjetleći ukrasi i sl.), ali tako da ne smetaju odvijanju prometa.

11. Javni satovi

Članak 54.

(1) Dozvoljeno je postavljanje javnih satova.

(2) Javni satovi se moraju održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

12. Vodoskoci

Članak 55.

(1) Dozvoljeno je graditi i postavljati vodoskoke, fontane i druge slične objekte na mjestima gdje svojim izgledom uljepšavaju grad.

(2) Vlasnik zemljišta na kojoj je postavljen objekt iz stavka 1. ovog članka dužan je isti održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

13. Spomenici, spomen-ploče, skulpture

Članak 56.

Na javnim površinama na području Grada mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti memorijalnog, sakralnog ili umjetničkog karaktera na građevine, zemljišta i druge prostore, a u skladu s ovom odlukom i posebnim propisima.

Članak 57.

(1) Zahtjev za postavljanje, premještanje i uklanjanje spomenika, spomen-ploča, skulptura, sakralnih obilježja i sličnih predmeta podnosi se nadležnom odjelu. Uz zahtjev potrebno je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta kao i drugu dokumentaciju koja se odredi da je potrebna za vođenje postupka.

(2) Odluka o zahtjevu iz prethodnog stavka nadležni odjel donosi uz mišljenje Povjerenstva koje imenuje gradonačelnik.

14. Nadstrešnice na autobusnim stajalištima

Članak 58.

- (1) Na području Grada na izgrađenim autobusnim stajalištima postavljaju se nadstrešnice za sklanjanje putnika.
- (2) Nadstrešnice na autobusnim stajalištima se moraju održavati u urednom i funkcionalnom stanju.
- (3) Nadstrešnice na autobusnim stajalištima ne smiju se oštećivati i uništavati.

15. Ploče s planom naselja

Članak 59.

- (1) U cilju lakšeg snalaženja građana i turista mogu se postavljati ploče s planom naselja.
- (2) O postavljanju i održavanju ploča s planom naselja brine tijelo Gradske uprave nadležno za turizam.
- (3) Sadržaj ploče s planom naselja mora biti ažuran.
- (4) Zabranjeno je uništavanje ploča s planom naselja.

16. Košarice za otpad

Članak 60.

Na području Grada postavljaju se košarice za otpad na mjestima koja odredi nadležni odjel.

Članak 61.

- (1) Košarice za otpad moraju biti izrađene od prikladnog materijala, tipske i estetski oblikovane.
- (2) Košarice za otpad mogu se postavljati samo na slobodno stojeća postolja uz nogostupe, šetnice i iznimno na stupove javne rasvjete.

Članak 62.

- (1) O postavljanju i održavanju košarica za otpad na javnim površinama brine pravna osoba kojoj je povjereno održavanje čistoće javne površine na kojoj se košarica za otpad nalazi.
- (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, košarice za otpad na površinama javne namjene mogu postavljati i održavati pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tim površinama.

Članak 63.

- (1) Otpad iz košarica postavljenih na javne površine skuplja i odvozi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje čistoće javnih površina.
- (2) Otpad iz košarica postavljenih prema odredbi članka 62. stavka 2. ove Odluke moraju skupljati u vlastite spremnike za komunalni otpad, pravne ili fizičke osobe iz istog stavka.

Članak 64.

- (1) Za postavljanje tipskih spremnika za otpad, tipskih podzemnih/polupodzemnih spremnika, kao i za postavljanje zaštite spremnika za miješani, biorazgradivi i reciklabilni komunalni otpad na javnu površinu odobrenje izdaje nadležni upravni odjel temeljem odluke Povjerenstva sukladno posebnoj odluci.
- (2) Zaštita spremnika za otpad postavlja se radi sprječavanja pristupa neovlaštenim osobama, a mora biti tipska/tipizirana za cijelo područje Grada, estetski i funkcionalno izvedena te uredno održavana. Oblikovanje u zaštićenim kulturno povijesnim cjelinama odredit će se u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom.
- (3) Izravnavajuća podloga (podest) za smještaj spremnika za otpad mora biti izvedena od protukliznog materijala koji se lako održava i čisti, a mora se održavati u urednom i funkcionalnom stanju.
- (4) Zabranjeno je neovlašteno premještanje spremnika za otpad na javnoj površini te uništavanje i oštećivanje spremnika, kao i njihove zaštite.

Članak 65.

Prikupljanje miješanog i biorazgradivog (bio otpad, papir i karton) komunalnog otpada (javna usluga), odvojeno prikupljanje reciklabilnog (plastika, metal, staklo, tekstil i sl.) i drugog komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama (zeleni otoci), kao i odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te problematičnog otpada uređeno je posebnom odlukom.

17. Uvjeti održavanja i druga pitanja uređenja Grada

Članak 66.

- (1) Javni zahodi u Gradu grade se na mjestima gdje je velik promet građana odnosno gdje se građani okupljaju ili zadržavaju u većem broju (trgovi, tržnice, kolodvori, kupališta i sl. prostori).
- (2) Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom i redovito se održavati u urednom i ispravnom stanju.
- (3) Kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarni prostori, predprostori kolodvora i čekaonice željezničkog i autobusnog kolodvora i sl. moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.
- (4) Klupe i ostali predmeti i uređaji te nasadi koji se nalaze na peronima i pred zgradom kolodvora odnosno otvorenim čekaonicama, moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete, uređaje i nasade treba odmah popraviti, zamijeniti ili ukloniti.
- (5) Autobusna stajališta moraju biti označena i u pravilu natkrivena, s istaknutim voznim redom i održavana u urednom i ispravnom stanju.
- (6) Kada su javne površine i površine javne namjene izgrađene i uređene kao stajališta javnog gradskog prometa, na njima se, u pravilu, postavljaju košarice za otpad.
- (7) Za održavanje u urednom i ispravnom stanju objekata i uređaja iz stavka 3. i 4. ovog članka odgovorni su vlasnici tih objekata, a za objekte i uređaje na javnim površinama pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio njihovo održavanje.

Članak 67.

- (1) Rekreativne površine, sportska i dječja igrališta, kupališta i objekti na njima, te objekti i površine koji su namijenjeni za druge javne potrebe i aktivnosti, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.
- (2) Za urednost površina i njihovo održavanje u ispravnom stanju u smislu stavka 1. ovog članka brinu pravne ili fizičke osobe koje ih koriste ili njima upravljaju.

Članak 68.

- (1) Zabranjena je ispaša i napajanje na uređenim kupalištima i rekreativnim površinama.
- (2) Zabranjeno je dovođenje i kupanje životinja na registriranim javnim kupalištima tijekom cijele godine, a na lijevoj i desnoj obali rijeke Korane od mosta Rakovac do Pontonskog mosta, zabranjeno je zadržavanje i kupanje životinja u razdoblju od 01. svibnja do 01. listopada.

Članak 69.

Vlasnici ili upravitelji: tržnice (na veliko ili na malo), autobusnih kolodvora, željezničkih kolodvora i dr. dužni su, pored ispunjavanja svih tehničkih, sigurnosnih, sanitarnih i drugih uvjeta utvrđenih posebnim propisima, prostor tržnice (zgrade, vanjske površine, uređaji, oprema) i druge površine javne namjene održavati u funkcionalnom, čistom i estetski prihvatljivom stanju.

18. Istovar i utovar robe i građevinskog materijala

Članak 70.

- (1) Istovar, smještaj i utovar robe i građevinskog materijala, podizanje skele, čišćenje i popravak vanjskih dijelova zgrada i slični građevinski radovi za koje je potrebno privremeno korištenje javnih zelenih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gradu, može se odobriti u skladu sa odredbama ove Odluke, a ukoliko se obavlja na prometnim površinama u skladu sa propisima iz područja sigurnosti prometa.

(2) Zauzeti dio površina pobrojanih u prethodnom stavku ovog članka mora se ograditi urednom ogradom koju je potrebno stalno održavati, a od sumraka do svanuća i za vrijeme magle po potrebi propisno označiti i osvijetliti.

Članak 71.

(1) Građevinski materijal mora biti stalno uredno složen i to tako da ne sprečava oticanje oborinske vode.

(2) Potrebno je osigurati da prilikom jačih kiša ne dođe do ispiranja građevinskog materijala i oticanja u slivnike.

(3) Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa po javnoj površini, a ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(4) Priprema i rukovanje betonom i mortom dopušteno je samo u posebnim posudama.

Članak 72.

(1) Javna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

(2) Prolaz ispod skela mora se zaštititi protiv sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini 3 m iznad nogostupa, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može sigurno prolaziti.

Članak 73.

Zauzimanje javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za vršenje radova iz članka 70. ove Odluke provodi se sukladno posebnim odlukama.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UKLJUČUJUĆI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA.

1. Održavanje čistoće

Članak 74.

(1) Javne površine i površine javne namjene u Gradu moraju se održavati čistima.

(2) Održavanje čistoće dijeli se na redovito i izvanredno.

Članak 75.

Opseg, način i ostale uvjete redovitog održavanja čistoće javnih površina utvrđuje Gradsko vijeće Godišnjim programom, na prijedlog nadležnog odjela.

Članak 76.

(1) Izvanredno održavanje čistoće javnih površina određuje nadležni odjel.

(2) Izvanredno čišćenje javnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sl. događaja javne površine budu prekomjerno onečišćene te kada je iz drugih razloga javne površine potrebno izvanredno čistiti.

(3) Troškove izvanrednog čišćenja javnih površina snosi počinitelj onečišćenja, osim u slučajevima kada su ista posljedica vremenskih nepogoda ili sličnih događaja kada troškovi padaju na teret proračuna Grada.

Članak 77.

Pri čišćenju i pranju prometnih površina ne smije se opterećivati javna kanalizacijska mreža nanošenjem krutih otpadaka (prethodno se mora ukloniti smeće, lišće, pijesak i sl.), niti sprečavati protok vode slivnicima.

Članak 78.

(1) O čišćenju javnih prometnih površina brinu se pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje čistoće, te su odgovorni za stanje čistoće na navedenim površinama.

(2) Javne površine oko kioska, pokretnih naprava i drugih poslovnih objekata u kojima se prodaje voće, povrće, cvijeće, živežne namirnice i sl., kao i površine oko sportskih i zabavnih prostora, željezničkog i autobusnog kolodvora, željezničkih pruga i nasipa, tržnica, sajmišta, skladišta i sličnih objekata, gdje se obavlja poslovna ili druga djelatnost, vlasnici odnosno korisnici objekata i pokretnih naprava moraju održavati čistim i urednim.

(3) Na javne površine iz stavka 2. ovog članka ne smije se odlagati roba ili ambalaža.

(4) Na javnu površinu ispred objekata iz stavka 2. ovog članka ne smije se izlagati roba bez odobrenja nadležnog odjela.

Članak 79.

(1) Na javnim površinama ne smiju se bez odobrenja nadležnog odjela obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja.

(2) Na javne površine ne smije se ostavljati niti bacati bilo kakav otpad ili na drugi način onečišćavati ili oštećivati površine.

(3) Zabranjeno je zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora propusta.

Članak 80.

(1) Izvođač građevinskih i drugih radova pored ili na javnim površinama dužni su na svoj trošak osigurati svakodnevno čišćenje javne površine pred gradilištem, do granice širenja prašine ili druge nečistoće, održavati čistoću kanalizacijske mreže i odvodnih kanala u blizini gradilišta, te očistiti vozila prije odlaska s gradilišta, tako da sa njih ne otpada blato i drugi otpaci po prometnim površinama, a nakon završetka radova eventualno oštećenu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, ako odobrenjem nije drugačije određeno.

(2) Sve pravne i fizičke osobe dužne su pri prijevozu robe, goriva, otpadaka i drugog materijala u rasutom stanju spriječiti njihovo opadanje i prosipavanje, te širenje prašine i neugodnih mirisa.

(3) Prijevoznici šljunka, pijeska i mulja dužni su brinuti da se pri prijevozu ne cijedi voda po javnim prometnicama, te u tu svrhu moraju upotrebljavati prikladno uređena vozila.

(4) Vozila koja prevoze: papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće ili druge rasute materijale, moraju teret prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po prometnoj površini.

(5) Korisnici javnih površina za posebne namjene (organizatori priredbi, zabavišta i sl.) dužni su poduzeti sve higijenske mjere kako bi se spriječilo onečišćavanje javnih površina.

(6) Otklanjanje nečistoće u smislu ovog članka vrši se na trošak pravne ili fizičke osobe koja je istu prouzročila.

2. Održavanje i zaštita javnih zelenih površina

Članak 81.

(1) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biootpada i ostalog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja te zaštita od mehaničkog oštećenja i održavanje visećih košarica, zelenih skulptura i drugo.

(2) Pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje iz prethodnog stavka ovog članka dužni su trajno i kvalitetno obavljati poslove održavanja, zaštite i unapređenja zelenila prema pravilima struke i prema usvojenim programima.

Članak 82.

(1) Javne zelene površine smiju se upotrebljavati samo za svrhu za koju su namijenjene.

(2) Nositelji obveza na održavanju javnih zelenih površina dužni su brinuti se o zaštiti ptica i drugih korisnih životinja koje prebivaju na zelenim površinama i u tu svrhu poduzimati potrebne mjere.

Članak 83.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja nadležnog odjela obavljati bilo kakvi radovi osim redovnog održavanja.

Članak 84.

- (1) Za prekope na javnim zelenim površinama, radi polaganja ili održavanja podzemnih instalacija, potrebno je ishoditi odobrenje nadležnog odjela.
- (2) Prekopi se obavljaju sukladno odredbama posebnog Pravilnika.

Članak 85.

- (1) Stabla na javnim zelenim površinama u blizini stambenih objekata moraju se održavati da bitno ne smetaju stanovanju, tako da u većoj mjeri ne pokrivaju danje svjetlo i ne ugrožavaju sigurnost prometa.
- (2) Grane stabla ne smiju smetati rasvjeti prometne površine i sigurnosti prometa.
- (3) Drvorede treba redovito njegovati, uklanjati suha i bolesna stabla, uklanjati suhe i bolesne grane, imele, obavljati potrebne zahvate na deblu i krošnji te sanirati staništa.
- (4) Radi očuvanja fonda stabala Grada, te zbog izrazitog ekološkog značenja, sva uklonjena stabla se moraju nadomjestiti zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine.

Članak 86.

Prilikom izvođenja građevinskih radova izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla od oštećenja, te ih zaštititi tako da se debl do početka krošnje obloži oplatom koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 60 centimetara.

Članak 87.

- (1) Prostor oko stabala u drvoredu koji graniči s kolnikom, nogostupom, parkiralištem i drugom površinom pokrivenom zastorom, smije se betonirati i asfaltirati od obujma debla na minimalnoj udaljenosti od 50 centimetara.
- (2) Uz drveće se ne smije odlagati građevinski materijal, štuta i drugi otpadni materijal.

Članak 88.

- (1) Unutar javnih zelenih površina dozvoljeno je postavljanje novih električnih i telekomunikacijskih vodova i pripadajućih uređaja opreme samo podzemno.
- (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, novi električni i telefonski vodovi mogu se postavljati nadzemno, kada je to neophodno zbog osobitosti terena i udaljenosti potrošača, nakon pribavljene suglasnosti nadležnog odjela.

Članak 89.

- (1) Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjuje se:
 1. rušiti drveće te vaditi panjeve bez odobrenja,
 2. obrezivati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja bez odobrenja,
 3. guliti koru stabla, zasijecati drveće, grmlje i živicu,
 4. penjati se po drveću,
 5. neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travne busenove, kidati cvjetne i zelene grane s grmlja i drveća,
 6. kopati i odnositi zemlju i humus,
 7. hvatati i ubijati ptice i ostale životinje koje žive na zelenim površinama te uništavati ptičja gnijezda i hranilišta za ptice,
 8. oštećivati i izvaljivati stabla i grmlje te oštećivati stabla raznim materijalom prilikom izvođenja graditeljskih radova,
 9. oštećivati opremu na zelenim površinama,
 10. oštećivati sprave za igru djece,
 11. kampirati bez odobrenja i prati vozila,
 12. kretati se vozilom preko zelenih površina,
 13. ložiti vatru (osim za to predviđenim mjestima) i paliti stabla,
 14. neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, pokošenu travu i lišće,
 15. lijepiti i pričvršćivati plakate, oglase i reklame na stabla i objekte na zelenim površinama,

16. bacati, odnosno odlagati otpad i ispuštati otpadne tekućine,
17. deponirati razni materijal,
18. samovoljno prisvajati i ograđivati javne zelene površine za privatno korištenje,
19. održavati manifestacije i postavljati pokretne i nepokretne objekte, ukoliko nisu izričito dozvoljeni,
20. upotrebljavati javne zelene površine određene za dječju igru i koristiti sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni.

(2) Zabranjuje se na javnim zelenim površinama zaustavljati i parkirati vozila te ostavljati neregistrirana, dotrajala, oštećena i napuštena vozila.

(3) Vozila navedena u stavku 2. ovog članka komunalni redar uklonit će s javne zelene površine izravnim nalogom putem osobe ovlaštene za premještanje vozila na način i postupku propisanim posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Karlovca.

Članak 90.

Na dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino stablo, drvoređi, park šume) vrijede propisi o zaštiti prirode.

3. Čišćenje i uklanjanje snijega i leda

Članak 91.

(1) Na području Grada čisti se snijeg i led s prometnih površina i krovova zgrada uz prometne površine.

(2) Snijeg i led s prometnih površina čiste se u skladu sa odredbama Izvedbenog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu Program), koji donosi Gradonačelnik, na prijedlog upravnog tijela Grada nadležnog za poslove prometa.

(3) Snijeg i led s krovova zgrada čisti se kada postoji mogućnost odrona i ugrožavanja sigurnost prolaznika i vozila.

Članak 92.

O uklanjanju snijega i leda s prometnih površina odlučuje Stožer zimske službe.

Članak 93.

(1) O čišćenju snijega i leda s kolodvora, parkirališta s nadzorom, tržnica na malo i sličnih prostora brinu njihovi korisnici odnosno vlasnici.

(2) O čišćenju snijega i leda s površina za pristup stambenim zgradama do javnih prometnih površina brine ovlašteni Predstavnik stambene zgrade odnosno vlasnik.

(3) O čišćenju snijega i leda s nogostupa uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

(4) O čišćenju snijega i leda s površina za pristup poslovne zgrade do javnih prometnih površina brinu pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

(5) O čišćenju snijega i leda s nogostupa ispred poslovnog prostora uz prometne površine brinu njihovi korisnici odnosno vlasnici.

Članak 94.

(1) O čišćenju snijega i leda s krovova stambenih zgrada brine ovlašteni Predstavnik stambene zgrade.

(2) O čišćenju snijega i leda s krovova poslovnih zgrada brinu njihovi korisnici odnosno vlasnici.

(3) O čišćenju snijega i leda s krovova stambenih zgrada (bez Predstavnika stanara) brinu vlasnici tih zgrada.

Članak 95.

(1) Prilikom čišćenja snijega i leda sa krova mora se sa oba kraja pročelja zgrade staviti zapreka i znak opasnosti s oznakom "OPREZ - snijeg na krovu".

(2) Snijeg i led mora se sakupljati na gomilu tako da prometne površine ostanu prohodne za kolni i pješački promet, a ulični kanali i slivnici protočni.

Članak 96.

Ukoliko nositelji obveza ne izvrše utvrđene obveze na čišćenje snijega i leda, komunalni redar će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak.

Članak 97.

(1) Prometne površine moraju se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Na Šetalištu Franje Tuđmana i Šetalištu Zdravka Švegara zabranjeno je radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipavanje natrijevim kloridom, izuzev u vrijeme manifestacija.

4. Uklanjanje protupravno postavljenih stvari

Članak 98.

(1) Zabranjeno je postavljanje stvari na javne površine, površine javne namjene, zgrade i druge građevine te okućnice i dvorišta protivno odredbama komunalnog reda, a u suprotnom, komunalni redar naredit će uklanjanje navedenih stvari.

(2) Ako stranka ne postupi po izvršnom rješenju komunalnog redara iz stavka 1. ovog članka, izvršenje će biti provedeno prisilno u skladu sa zakonom, na trošak izvršenika.

(3) Ako se uklanjanje provodi putem treće osobe, stvari će biti smještene na čuvanje u odgovarajući prostor.

(4) O smještaju stvari i o troškovima uklanjanja i čuvanja komunalni redar obavijestit će izvršenika ako je to moguće, ostavljajući mu primjereni rok za preuzimanje stvari nakon što dokaže vlasništvo i nadoknadi troškove uklanjanja i čuvanja, kao i sve druge troškove nastale u vezi s izvršenjem.

(5) Ako izvršenik ne preuzme stvari i ne nadoknadi nastale troškove u roku 30 dana od uklanjanja, prestaje obveza čuvanja tih stvari.

(6) Odredbe stavaka 2. do 5. ovog članka ne primjenjuju se na neregistrirana, dotrajala, oštećena i napuštena vozila koja su na javnim prometnim površinama ostavljena suprotno odredbama komunalnog reda.

(7) Uklanjanje vozila iz stavka 6. ovog članka izvršit će se izravno nalogom komunalnog redara putem osobe ovlaštene za premještanje vozila na način i postupku propisanim posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Karlovca.

Članak 99.

(1) Za istovar ogrjevnog materijala, piljenje i cijepanje drva, na području Grada treba prvenstveno koristiti dvorišta i druge površine koji se u smislu ove Odluke ne smatraju javnim površinama.

(2) U slučaju potrebe, može se ukoliko je to neophodno, dio javne prometne površine privremeno upotrijebiti za istovar ogrjevnog materijala, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da ne ometa sigurnost cestovnog i pješačkog prometa.

(3) U pojedinim ulicama ili dijelovima Grada, zbog interesa sigurnosti i nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka, komunalno redarstvo može potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti radove u smislu prethodnog stavka.

Članak 100.

(1) Ogrjevni materijal mora se ukloniti s javne površine najkasnije u roku 3 dana, a korištena površina odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(2) U opravdanim slučajevima (bolest, starosna nemoć i sl.) komunalno redarstvo može produžiti rok iz prethodnog stavka u slučaju da su ispunjeni i uvjeti glede nesmetanog odvijanja prometa i očuvanja okoliša.

(3) Komunalno redarstvo može, na zahtjev vlasnika zgrade ili ovlaštenog predstavnika stambene zgrade, odobriti korištenje javne površine za odlaganje ogrjevnog materijala na određeno vrijeme u pojedinim dijelovima grada, ukoliko se njegovo odlaganje ne može riješiti na drugi način, a pod uvjetima iz prethodnog stavka.

(4) Istovarena drva ili drugi ogrjevni materijal moraju se uredno složiti, izvan cestovnog pojasa, te osigurati od rušenja.

Članak 101.

(1) Utovar i istovar robe i materijala treba obavljati prvenstveno izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima (nedostatak prostora ili kolnog ulaza i sl.) može se istovar i utovar privremeno obaviti na javnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

(2) Po izvršenom utovaru i istovaru, javna površina se mora odmah očistiti.

(3) Kod obavljanja radova iz stavka 1. ovog članka ne smije se dovoziti vozilo na javnu zelenu površinu.

5. Držanje stoke i peradi

Članak 102.

(1) Na području Grada dozvoljeno je držanje stoke i peradi pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom i uz posebne uvjete uređenja i izgradnje građevina za njihovo držanje, u skladu sa prostornim planovima i propisima iz područja građenja.

(2) Zabranjeno je držanje stoke i peradi na području Grada, unutar granica:

- od mosta na rijeci Kupi na brzoj cesti, brzom cestom na sjever do Mihanovićeve ulice, Mihanovićevom ulicom do industrijskog kolosijeka tvrtke "Žitoproizvod" d.o.o., industrijskim kolosijekom prema istoku do Ul. Banija, zatim preko Ulice Banija i dalje ulicom HS do prostora HS produkta, prostorom HS Produkta do Ulice F. Račkog, prelazi rijeku Kupu do nasipa sjevereno od naselja Gaza, nasipom do rijeke Korane, rijekom Koranom uzvodno do benzinske crpke Rakovac, dalje Ulicom Udbinja, preko željezničkog nadvožnjaka, Ulicom Donja Švarča, preko Riječke ulice, Ulice Andrije Štampara, južnom granicom bolničkog kompleksa do šume Kozjača, rubom šume Kozjača u smjeru sjeverozapada do Jamadolske ulice, Jamadolskom ulicom uključujući obje strane Jamadolske ulice do Ulice Luščić, zatim Ulicom Luščić do Katoličkog groblja, zatim Nemičićevom ulicom do Ulice Dubovac, uz granicu tvorničkog zemljišta Pivovare do rijeke Kupe i dalje rijekom Kupom nizvodno do mosta na brzoj cesti.

(3) Posebnim aktom utvrdit će se uvjeti i način uklanjanja krupne i druge stoke sa gradskog područja Grada, opisanog u prethodnom stavku.

(4) Grafički prikaz područja Grada u kojem je zabranjeno držanje stoke i peradi sastavni je dio ove Odluke (Prilog 3.).

IV. MJERE ZA PROVOĐENJE ODLUKE UKLJUČUJUĆI I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 103.

(1) Poslove provedbe ove Odluke i poslove nadzora nad provedbom ove Odluke obavlja nadležni odjel.

(2) Poslove nadzora koje obavlja nadležni odjel provode komunalni redari.

(3) Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane ovom Odlukom, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Članak 104.

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),

5. rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,
6. izdati obavezni prekršajni nalog,
7. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
8. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 105.

- (1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
- (2) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 106.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbama čl. 7. st. 12., čl. 16., čl. 17. st. 2. i 3., čl. 20. st. 3. i 4., čl. 21. st. 2., 3. i 4., čl. 22. st. 1., 2. i 3., čl. 23. st. 2., 3., 4. i 5., čl. 24. st. 2., 3., 4., 5., 6., 7., i 8., čl. 25. st. 2., 3., 4., 5., čl. 27. st. 1., 2. i 3., čl. 28., čl. 29. st. 1., 3., 4., 6., i 7., čl. 30. st. 1., 3., 4., čl. 31. st. 1. i 2., čl. 32. st. 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7., čl. 34. st. 1., 2. i 3., čl. 35. st. 1., 2., 3., 5., 6. i 7., čl. 40. st. 2., čl. 42. st. 2., 3., 4., 5., čl. 43., , čl. 53. st. 1., 2. i 3., čl. 58. st. 3., čl. 59. st. 4., čl. 64. st. 4., čl. 68. st. 1. i 2., čl. 70. st. 2., čl. 71. st. 1., 2., 3. i 4., čl. 72. st. 2., čl. 79. st. 1., 2. i 3., čl. 80. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 82. st. 1., čl. 83., čl. 84. st. 1., čl. 87. st. 2., čl. 89. st. 1. t. 1.-20. i st. 2., čl. 98. st. 1. i čl. 102. st. 2. ove Odluke.
- (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.800,00 kuna.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 107.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbama čl. 7. st. 9 i 11., čl. 8. st. 1. i 2., čl. 9., čl. 10. st. 1., 2. i 3., čl. 11. st. 1., 2. i 3., čl. 12. st. 1. i 2., čl. 14. st. 1., 2., 3. i 4., čl. 15. st. 2. t. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., čl. 26. st. 2., čl. 45. st. 1. i 2., čl. 51. st. 2., 3. i 4., čl. 55. st. 2., čl. 63. st. 2., čl. 66. st. 3. i 4., čl. 69., čl. 78. st. 2., 3. i 4., čl. 86., čl. 93. st. 1., 3., 4. i 5., čl. 94. st. 2., čl. 95. st. 1. i 2., čl. 99. st. 2., čl. 100. st. 1. i 4. i čl. 101. st. 1., 2. i 3. ove Odluke.
- (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.350,00 kuna.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 108.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi protivno odredbama čl. 7. st. 12., čl. 9., čl. 15. st. 2. t. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., čl. 16., čl. 26. st. 2., čl. 53. st. 1., 2. i 3., čl. 58. st. 3., čl. 59. st. 4., čl. 64. st. 4., čl. 68. st. 1. i 2., čl. 70. st. 2., čl. 71. st. 1., 2., 3. i 4., čl. 72. st. 2., čl. 79. st. 1., 2. i 3., čl. 80. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 82. st. 1., čl. 84. st. 1., čl. 87. st. 2., čl. 98. st. 1. i čl. 102. st. 2. ove Odluke.
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi protivno odredbama čl. 8. st. 1. i 2., čl. 10. st. 1., 2. i 3., čl. 11. st. 1., 2. i 3., čl. 12. st. 1. i 2., čl. 14. st. 4., čl. 51. st. 2., 3. i 4., čl. 55. st. 2., čl. 83., čl. 89. st. 1. t. 1.-20. i st. 2., čl. 93. st. 2., čl. 94. st. 1. i 3., čl. 95. st. 1. i 2., čl. 99. st. 2., čl. 100. st. 1. i 4. i čl. 101. st. 1., 2. i 3. ove Odluke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Odredba članka 24. stavka 5. ove Odluke o zabrani postavljanja samostojećih tendi s podestom u Ulici S. Radića, primjenjivat će se nakon rekonstrukcije komunalne infrastrukture u navedenoj ulici.

Članak 110.

Sve fizičke i pravne osobe koje na području Grada obavljaju aktivnosti uređene ovom Odlukom dužni su uskladiti svoje postupanje i aktivnosti s odredbama ove Odluke u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Odluke.

Članak 111.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Karlovca“, br. 3/99, 7/02 i 3/03) i Odluka o tehničkim uvjetima za oglašavanje na stupovima javne rasvjete redu („Glasnik Grada Karlovca“, br. 18/18).

Članak 112.

(1) Ova Odluka zajedno s prilogima 1. i 3. objaviti će se u Glasnik Grada Karlovca dok će se prilog 2. pohraniti uz izvornik.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Karlovca.



PRILOZI:


Prilog 1.“ Grafički prikaz zona urbanih uvjeta“

Prilog 2.“ Plan lokacija za postavu reklamnih panoa namijenjenih oglašavanju na stupovima javne rasvjete“

Prilog 3.“ Grafički prikaz područja Grada u kojem je zabranjeno držanje stoke i peradi“

DOSTAVITI:

1. Ured gradonačelnika, ovdje
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, predstojnice gđe. Ines Pavlačić, dipl. iur., Karlovac, Križanićeva 11
3. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje (3x)
4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, ovdje (2x)
5. Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje
6. Dokumentacija
7. GGK
8. Zapisnik
9. Pismohrana



PRIOG 1.



PRILOG 3

